



190578

## Tork czyściwo włókninowe o bardzo niskiej pylności

Tork czyściwo włókninowe o niskiej pylności wyróżnia się wyjątkowo niską pylnością. Doskonale współpracuje z rozpuszczalnikami, co ułatwia czyszczenie, a jednocześnie pozwala chronić wrażliwe powierzchnie i precyzyjne urządzenia (np. elektroniczne). Czyściwo pasuje do Tork dozownika do czyściw w odcinkach, który chroni wkłady przed zabrudzeniem i dozuje zawsze po jednym odcinku, co redukuje zużycie i odpady.

- Wytrzymałość czyściwa i jego duża chłonność sprawiają, że idealnie sprawdzi się przy usuwaniu oleju, tłuszczu, smaru i brudu
- Idealne do pracy z delikatnymi powierzchniami dzięki właściwościom niskopylnym

190578

# Tork czyściwo włókninowe o bardzo niskiej pylności

## Dane produktu

System	Warstwa	Drukuj
W4	1	No
Długość po złożeniu	Szerokość po złożeniu	Tłoczenie
10.8 cm	32.4 cm	No
Długość przed złożeniem	Szerokość przed złożeniem	Kolor
39 cm	32.4 cm	Niebieski

## Certyfikaty produktu



## Kompatybilne produkty



**654000**  
Tork dozownik do  
czyściw w odcinkach



**654008**  
Tork dozownik do  
czyściw w odcinkach

## Informacje o opakowaniu

	Opakowania pojedyncze (CON)	Opakowanie transportowe (TRP)	Paleta (PAL)
<b>EAN</b>	7322540741735	7322540741742	7322540831238
<b>Rodzaj opakowania</b>	Plastic	Carton	
<b>Sztuki</b>	80	400 (5 CON)	12800 (32 TRP)
	718.6 g	4.2 kg	134.18 kg
<b>Wysokość</b>	160 mm	175 mm	1550 mm
<b>Długość</b>	110 mm	558 mm	1200 mm
<b>Szerokość</b>	388 mm	398 mm	800 mm
<b>Waga netto</b>	707.6 g	3.5 kg	113.22 kg
<b>Objętość</b>	6.83 dm <sup>3</sup>	38.86 dm <sup>3</sup>	1.24 m <sup>3</sup>